

## 一般演題（ポスター掲示）

### 展示会場（さくら）

- P-1 マウス卵胞発育に伴う遺伝子発現変化—DNA マイクロアレイによる解析  
<sup>1</sup>兵庫医科大学 産科婦人科学教室、<sup>2</sup>兵庫医科大学 先端医学研究所 発生生殖部門  
○持田 菜穂子<sup>1</sup>、長谷川 昭子<sup>2</sup>、熊本 香名子<sup>2</sup>、小森 慎二<sup>1</sup>、香山 浩二<sup>1,2</sup>
- P-2 TRAIL (tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand) はヒト黄体化顆粒膜細胞においてアポトーシスを誘導する  
名古屋大学 医学部 産婦人科学教室  
○中原 辰夫、小林 浩治、滝川 幸子、鈴木 恭輔、眞鍋 修一、梅津 朋和、後藤 真紀、岩瀬 明、吉川 史隆
- P-3 ヒト黄体化顆粒膜細胞におけるプロゲステロンレセプターの発現  
大阪医科大学 産婦人科学教室  
○荻田 正子、山下 能毅、吉田 陽子、湯口 裕子、藤岡 聡枝、林 美佳、林 篤史、田辺 晃子、奥田 喜代司、大道 正英
- P-4 ヒト子宮内膜間質細胞 (ESC) の脱落膜化過程における manganese superoxide dismutase (Mn-SOD) の発現調節  
山口大学 医学部 産婦人科学教室  
○松岡 亜希、木塚 文恵、李 理華、田村 功、谷口 憲、前川 亮、浅田 裕美、竹谷 俊明、田村 博史、杉野 法広
- P-5 運動精子数個の凍結保存に関する研究  
倉敷成人病クリニック 体外受精センター  
○藤井 好孝、遠藤 雄史、本山 洋明
- P-6 クライオトップを用いた精子1個の凍結保存法の検討  
倉敷成人病クリニック 体外受精センター  
○遠藤 雄史、藤井 好孝、本山 洋明
- P-7 精液の液量、濃度および運動率における受精率の比較検討  
加藤レディースクリニック  
○伊藤 秀行、伊藤 基樹、森田 大、沖村 匡史、瀬川 智也、竹原 祐志、加藤 修
- P-8 当院における精巣内精子採取法 (TESE) の現況  
医療法人社団 徐クリニック  
○馬場 聖子、清須 知栄子、徐 東舜
- P-9 IUI (子宮内精子注入法) が有効と考えられた症例の不妊因子の検討について  
医療法人社団 レニア会 ウイメンズクリニック大泉学園  
○櫛野 鈴奈、池田 千秋、米田 佳孝、藤田 陽子、根岸 広明
- P-10 48才で妊娠し、49才で健児を得た体外受精成功例  
<sup>1</sup>神谷レディースクリニック、<sup>2</sup>天使病院 産婦人科  
○神谷 博文<sup>1</sup>、前田 基子<sup>1</sup>、金谷 美希<sup>1</sup>、大谷 亜衣<sup>1</sup>、平山 奈美<sup>1</sup>、八木 亜希子<sup>1</sup>、田中 恵美<sup>1</sup>、藤本 尚<sup>1</sup>、森若 治<sup>1</sup>、吉田 博<sup>2</sup>

- P-11 卵子透明帯の複屈折と受精率についての検討  
<sup>1</sup>キネマアートクリニック、<sup>2</sup>東邦大学医療センター大森病院リプロダクションセンター、  
<sup>3</sup>東邦大学医療センター大橋病院  
 ○吉益 裕子<sup>1</sup>、洪井 幸裕<sup>1</sup>、塚越 静香<sup>1</sup>、石田 佳江<sup>1</sup>、濱田 沙蓉子<sup>1</sup>、吉田 純子<sup>1</sup>、  
 松江 陽一<sup>2</sup>、塩川 素子<sup>1</sup>、祖母井 英<sup>2</sup>、片桐 由起子<sup>2</sup>、三浦 一陽<sup>3</sup>、花岡 嘉奈子<sup>1</sup>、  
 田宮 親<sup>1</sup>
- P-12 2 胚移植を許容された症例における、単一胚移植と 2 胚移植の成績  
<sup>1</sup>医療法人社団 緑萌会 高橋ウイメンズクリニック、<sup>2</sup>医療法人社団 翠明会 山王病院  
 ○吉川 守<sup>1,2</sup>、高橋 敬一<sup>1</sup>、工藤 晶<sup>1</sup>、関 隆宏<sup>1</sup>、菅間 優里<sup>1</sup>、遠藤 久誉<sup>1</sup>、  
 村田 みどり<sup>1</sup>、高橋 由香里<sup>1</sup>、岡 奈緒<sup>1</sup>
- P-13 採卵における用手吸引とポンプ吸引の卵子に与える影響について  
 高橋ウイメンズクリニック  
 ○遠藤 久誉、工藤 晶、村田 みどり、菅間 優里、関 隆宏、高橋 由香里、岡 奈緒、  
 吉川 守、高橋 敬一
- P-14 体外受精に用いる培養用オイルの検討  
 高橋ウイメンズクリニック  
 ○菅間 優里、工藤 晶、村田 みどり、遠藤 久誉、関 隆宏、高橋 由香里、岡 奈緒、  
 吉川 守、高橋 敬一
- P-15 Conventional IVF と ICSI における妊娠予後・新生児予後に関する検討  
 琉球大学 医学部 産婦人科  
 ○屋宜 千晶、永山 千晶、銘苺 桂子、青木 陽一
- P-16 乳癌術後症例の ART 経験  
 IVF 詠田クリニック  
 ○詠田 由美、本庄 考、泊 博幸、國武 克子、谷口 加奈子、愛甲 恵利子、  
 岡本 太一
- P-17 各種エストロゲン製剤によるホルモン補充周期胚移植の比較  
<sup>1</sup>藤野婦人科クリニック、<sup>2</sup>北摂総合病院産婦人科  
 ○藤野 祐司<sup>1</sup>、脇本 栄子<sup>1</sup>、内田 律子<sup>1</sup>、松本 真弓<sup>1</sup>、植田 潤子<sup>1</sup>、林 清音<sup>1</sup>、  
 飯田 尚美<sup>1</sup>、堀 真由子<sup>1</sup>、小池 浩嗣<sup>1</sup>、法喜 めぐみ<sup>1</sup>、駒 由佳<sup>1</sup>、横山 綾子<sup>1</sup>、  
 中村 嘉宏<sup>1,2</sup>
- P-18 凍結融解胚盤胞の回復培養時間と妊娠成績について  
 ファティリティクリニック東京  
 ○町屋 礼、武田 信好、秋元 諭、石丸 智子、土屋 亜佳音、石山 舞、逢澤 純世、  
 堤 麻由子、吉井 紀子、保坂 猛、小田原 靖
- P-19 多嚢胞性卵巣症候群における血中レジスチンの動態  
 大分大学 医学部 産科婦人科学教室  
 ○河野 康志、古川 雄一、津野 晃寿、松本 治伸、植原 久司
- P-20 良好胚獲得における排卵誘発法の比較  
 日本医科大学付属病院  
 ○阿部 崇、稲川 智子、富山 僚子、峯 克也、桑原 慶充、西 弥生、明楽 重夫、  
 竹下 俊行

- P-21 当院における受精障害症例の検討と ICSI 適応  
日本医科大学 産婦人科学教室  
○富山 僚子、峯 克也、西 弥生、阿部 崇、桑原 慶充、稲川 智子、明楽 重夫、竹下 俊行
- P-22 顕微授精前の卵子紡錘体の確認の有効性について  
医療法人社団 徐クリニック  
○清須 知栄子、馬場 聖子、徐 東舜
- P-23 紡錘体観察からみた受精卵の解析  
聖誕会 宮崎レディースクリニック  
○山口 賢一、當仲 正丈、西垣 明実、杉山 修成、宮崎 和典
- P-24 異機種インキュベータを用いた前培養が卵子成熟に与える影響  
古賀総合病院 産婦人科 高度生殖医療センター  
○長山 由佳、高橋 典子、大里 和広、肥後 貴史
- P-25 Empty follicle syndrome 症例と卵の回収率の低い症例についての検討  
英ウイメンズクリニック  
○苔口 昭次、橋本 洋美、泉 陽子、江口 素子、後藤 栄、松永 雅美、松本 由紀子、梅影 秀史、塩谷 雅英
- P-26 MDA 法を用いた筋強直性ジストロフィー (DM1) の PGD における技術的問題  
<sup>1</sup>東京衛生病院、<sup>2</sup>慶応大学医学部産婦人科  
○櫻井 友義<sup>1</sup>、末岡 浩<sup>2</sup>、佐藤 卓<sup>2</sup>、村越 行高<sup>2</sup>、田島 博人<sup>2</sup>、中林 章<sup>2</sup>、佐藤 健二<sup>2</sup>、渡邊 広是<sup>2</sup>、大澤 淑子<sup>2</sup>、吉村 泰典<sup>2</sup>
- P-27 体外受精 - 胚移植により妊娠した反復化学的流産・黄体機能不全の一例  
浜松医科大学 産婦人科  
○竹内 欽哉、中村 友紀、木村 たか子、杉原 一廣、金山 尚裕
- P-28 アスピリン・ヘパリン療法中に絨毛膜下血腫を呈し、アスピリン中止後 IUFD に至った胎児腹壁破裂症例  
日本医科大学 産婦人科学教室  
○峯 克也、桑原 慶充、稲川 智子、阿部 崇、富山 僚子、西 弥生、明楽 重夫、竹下 俊行
- P-29 アスピリン・ヘパリン療法不成功不育症例の臨床遺伝学的検討  
日本医科大学 産婦人科学教室  
○稲川 智子
- P-30 当院における多胎妊娠防止への取り組み  
加藤レディスクリニック  
○谷田部 典之、瀬川 智也、福田 淳一郎、和田 恵子、宮内 修、河内谷 敏、奥野 隆、小林 保、竹原 祐志、加藤 修
- P-31 単一胚移植にもかかわらず、異性の双胎妊娠となった 2 症例  
<sup>1</sup>医療法人 いわき婦人科、<sup>2</sup>福地レディースクリニック、<sup>3</sup>高度生殖医療技術研究所  
○菅原 延夫<sup>1</sup>、福地 秀行<sup>2</sup>、前田 真知子<sup>1</sup>、駒場 理恵<sup>1</sup>、佐川 智美<sup>1</sup>、荒木 康久<sup>3</sup>

- P-32 IVF-ET を施行し一絨毛膜性双胎に至った3例  
 大阪医科大学 産婦人科学教室  
 ○林 篤史、吉田 陽子、湯口 裕子、林 美佳、藤岡 聡枝、苅田 正子、山下 能毅、  
 奥田 喜代司、大道 正英
- P-33 採卵後に発症した骨盤内感染症4症例  
 オーク住吉産婦人科  
 ○氏野 博昭、林 輝美、船曳 美也子、田口 早桐、中村 嘉孝、Khalid Elbeltagy
- P-34 稽留流産の待機療法中に胎状奇胎の診断が<sup>3</sup>ついた一例  
<sup>1</sup>豊橋市民病院総合生殖医療センター、<sup>2</sup>豊橋市民病院産婦人科  
 ○若原 靖典<sup>1</sup>、安藤 寿夫<sup>1</sup>、諸井 博明<sup>2</sup>、寺西 佳枝<sup>2</sup>、隅田 寿子<sup>2</sup>、宮下 由妃<sup>2</sup>、  
 岡田 真由美<sup>2</sup>、河井 通泰<sup>2</sup>
- P-35 アッシャーマン症候群に対する子宮鏡下手術の検討  
<sup>1</sup>古賀総合病院 産婦人科、<sup>2</sup>とえだウイメンズクリニック、<sup>3</sup>宮崎大学 産婦人科、<sup>4</sup>都城市郡医師会  
 病院 産婦人科  
 ○肥後 貴史<sup>1</sup>、高橋 典子<sup>1</sup>、大里 和広<sup>1</sup>、長山 由佳<sup>1</sup>、戸枝 通保<sup>2</sup>、山内 憲<sup>3</sup>、  
 三部 正人<sup>4</sup>
- P-36 卵巣チョコレート嚢胞合併例のART嚢胞摘出をARTに先行すべきか  
 東京医科歯科大学大学院 生殖機能協同学  
 ○石川 智則、原田 竜也、久保田 俊郎
- P-37 不妊症症例に対する腹腔鏡検査後の妊娠率の検討  
<sup>1</sup>兵庫医科大学 産科婦人科学教室、<sup>2</sup>兵庫医科大学産科婦人科学教室1) 同先端医学研究所発生生殖  
 部門  
 ○堀内 功、坂 佳世、中村 有里、和田 龍、細田 容子、荻野 舞、持田 菜穂子、  
 長谷川 昭子、小森 慎二
- P-38 子宮内膜組織診における内膜採取器具による痛みと組織採取量に及ぼす影響  
<sup>1</sup>関西医科大学 産科学婦人科学、<sup>2</sup>関西医科大学附属枚方病院 生殖医療センター  
 ○岡田 園子<sup>1</sup>、岡田 英孝<sup>1</sup>、下井 華代<sup>2</sup>、宮城 博恵<sup>2</sup>、小野 淑子<sup>1</sup>、松原 高史<sup>1</sup>、  
 安田 勝彦<sup>1</sup>、神崎 秀陽<sup>1</sup>
- P-39 生殖医療センターにおける女性患者のアンケートからみた看護支援のあり方について  
<sup>1</sup>関西医科大学附属枚方病院 生殖医療センター、<sup>2</sup>関西医科大学 産科学婦人科学  
 ○馬場 真有美<sup>1</sup>、岡田 英孝<sup>2</sup>、川畑 仁美<sup>1</sup>、下井 華代<sup>1</sup>、宮城 博恵<sup>1</sup>、小野 淑子<sup>2</sup>、  
 岡田 園子<sup>2</sup>、松原 高史<sup>2</sup>、安田 勝彦<sup>2</sup>、神崎 秀陽<sup>2</sup>
- P-40 信頼・安心の患者確認方法～IDカード導入の試みとアンケート調査による評価～  
 医療法人 アイブイエフ詠田クリニック  
 ○愛甲 恵利子、谷口 加奈子、岡本 太一、本庄 考、詠田 由美
- P-41 凍結保存胚のHRT周期移植におけるestrogen製剤としてディビゲルの有用性に関する検討  
 宮崎レディースクリニック  
 ○坂井 昌弘、山口 賢一、西垣 明実、當仲 正文、杉山 修成、宮崎 和典